

SUGHERA

Tu elección natural

Your natural choice

Sughera es la Winesolutions para vinos premium y consumidores y mercados dedicados a la tradición.
Sughera is the wine solution for premium wines and for consumers and markets devoted to tradition

EL PRIMER TAPÓN CON CORCHO
SIN PEGAMENTOS.

THE FIRST CLOSURE WITH CORK
WITHOUT ANY GLUE



Bienvenido al futuro de la tradición
Welcome to the future of tradition

SIN PEGAMENTO

Sughera es el primer tapón con corcho unido sin utilizar pegamentos, gracias a una mezcla patentada con un agente aglomerante especial.

BONITO Y RESISTENT

La mezcla especial de la que está compuesto hace que Sughera sea un tapón increíblemente resistente al desmigado. Su estética y tacto aterciopelado harán que vuestros consumidores adoren Sughera.

PROBADO Y SEGURO

el finísimo granulado de corcho está perfectamente esterilizado con las tecnologías más modernas. Nuestros tapones Sughera se someten a un doble análisis del TCA: según la ISO 20752/14 y con análisis gc/ms/ms de cada tapón.

UNIFORME

Sughera es uniforme en cuanto a dimensiones y peso, y constante en la permeabilidad al oxígeno.

NO GLUE

Sughera is the first closure made of cork joined without using glue, thanks to a patented blend mixed with a special agglomerating agent.

BEAUTIFUL AND RESISTANT

The special blend Sughera makes the closure compact and extremely resistant to crumbling. The aesthetic quality and velvety perception will be surely appreciated by your consumers.

TESTED AND SAFE

Sughera finest cork grains are perfectly sterilized by means of the most modern technologies. Our Sughera closures undergo a double TCA analysis: according to ISO 20752/14 and the analysis gc/ms/ms of the single closure.

UNIFORM

Sughera is uniform in its dimensions and weight, and its permeability to oxygen is constant.



Caratteristiche tecnica Technical characteristics

Medidas: 22,5 x 38 mm
Dimensiones: 22,5 x 42,5 mm

OTR: Medio


TCA: <LR. (ISO 20752/14 y analisis gc/ms/ms individual
<LR. (ISO 20752/14 and individual gc/ms/ms analysis)

Fuerza de extracción.
Extraction force: 25-35 kg ±5 kg

Patente: n° 0001424843

OTR equivalente
al monopieza natural

equivalent OTR to
natural cork



Labrenta Srl

Via dell'innovazione, 2
36042 Breganze(VI) Italy
(+39) 0445 873382
info@labrenta.com
www.labrenta.com



labrenta.com